



**ПРОФЕСІОНАЛІВ
ОБУВЬ ДЛІЯ**













**ОБУВЬ ДЛЯ
ПРОФЕССИОНАЛОВ**



**ОБУВЬ ДЛЯ
ПРОФЕССИОНАЛОВ**

ОБУВНАЯ ФАБРИКА «ЗУБР» ЭТО:

-  Собственное производство
-  Доставка по России и ближнему зарубежью
-  Наличие более 100 моделей основных размеров на складе
-  Постоянное обновление модельного ряда
-  Поставка в течении 10 дней
-  Контроль качества обуви на всех этапах производства
-  Рекламная поддержка
-  Разработка модели по эскизам заказчика

**ОБУВНАЯ ФАБРИКА «ЗУБР»
367014, РД, г. Махачкала,
пр. Акушинского, 401
Тел. +7 (928) 862 76 22 (Хизри)
+7 (960) 988 54 11 (менеджер)
e-mail: zubr_868@mail.ru**

www.fabrikazubr.ru



ОБУВЬ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ДЕМИСЕЗОН



БОТИНКИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ

«БЕРКУТ»

АРТ. 006

Описание модели

Верх: натуральная хромовая кожа «Флоттер»
Подкладка: сеточный вентилируемый материал «Сауман»
Застежка: скоростная шнуровая
Подошва: каучук повышенной износостойкости, маслобензостойкая (± 50 °C)
Метод крепления подошвы: клеевой
Стелька: кожкартон+КПЖ+супинатор металлический
Клапан: глухой водонепроницаемый
Размерный ряд: 39–45
Цвет: черный

БОТИНКИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ

«БЕРКУТ»

АРТ. 008

Описание модели

Верх: натуральная кожа «Замш»
Подкладка: сеточный вентилируемый материал «Сауман»
Застежка: скоростная шнуровая
Подошва: каучук повышенной износостойкости, маслобензостойкая (± 50 °C)
Метод крепления подошвы: клеевой
Стелька: кожкартон+КПЖ+супинатор металлический
Клапан: глухой водонепроницаемый
Размерный ряд: 39–45
Цвет: песочный



БОТИНКИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ

«БЕРКУТ»

АРТ. 009

Описание модели

Верх: натуральная кожа «Замш» + высокопрочная ткань из нейлоновой нити
Подкладка: сеточный вентилируемый материал «Сауман»
Застежка: скоростная шнуровая
Подошва: каучук повышенной износостойкости, маслобензостойкая (± 50 °C)
Метод крепления подошвы: клеевой
Стелька: кожкартон+КПЖ+супинатор металлический
Клапан: глухой водонепроницаемый
Размерный ряд: 39–45
Цвет: Олива+Multicam



ОБУВЬ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ДЕМИСЕЗОН



БОТИНКИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ

«БЕРКУТ»

АРТ. 090

Описание модели

Верх: натуральная кожа «Замш»
Подкладка: сеточный вентилируемый материал «Сауман»
Застежка: скоростная шнуровая
Подошва: каучук повышенной износостойкости, маслобензостойкая (± 50 °C)
Метод крепления подошвы: клеевой
Стелька: кожкартон+КПЖ+супинатор металлический
Клапан: глухой водонепроницаемый
Размерный ряд: 39–45
Цвет: Олива

БОТИНКИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ

«БЕРКУТ»

АРТ. 007

Описание модели:

Верх: Натуральная кожа «Замш»
Подкладка: Сеточный вентилируемый материал «Сауман»
Застежка: Скоростная шнуровка
Подошва: Каучук повышенной износостойкости, маслобензостойкая (± 50 °C)
Метод крепления подошвы: клеевой
Стелька: Кожкартон + КПЖ + Супинатор металлический
Подносик и задник: Усиленный из термопластического материала
Клапан: Глухой водонепроницаемый
Размерный ряд: 39–46
Цвет: Черный



БОТИНКИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ

«БЕРКУТ»

АРТ. 0098

Описание модели:

Верх: Кожзам + Высокопрочная ткань из нейлоновой нити
Подкладка: Сеточный вентилируемый материал «Сауман»
Застежка: Скоростная шнуровка
Подошва: Каучук повышенной износостойкости, маслобензостойкая (± 50 °C)
Метод крепления подошвы: клеевой
Стелька: Кожкартон + КПЖ + Супинатор металлический
Подносик и задник: Усиленный из термопластического материала
Клапан: Глухой водонепроницаемый
Размерный ряд: 39–46
Цвет: Зеленый





ОБУВЬ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ДЕМИСЕЗОН



БОТИНКИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ

«БЕРКУТ»

Арт. 0818

Описание модели:

Верх: Натуральная кожа «Замш» + Высокопрочная ткань «Cordura»

Подкладка: Сеточный вентилируемый материал «Сауман»

Застежка: Скоростная шнуровка

Подошва: Каучук повышенной износостойкости, маслобензостойкая (± 50 °C)

Метод крепления подошвы: клеевой

Стелька: Кожкартон + КПЖ + Супинатор металлический

Подносок и задник: Усиленный из термопластического материала

Клапан: Глухой водонепроницаемый

Размерный ряд: 39–46

Цвет: Песочный

БОТИНКИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ

«БЕРКУТ»

Арт. 0819

Описание модели:

Верх: Натуральная кожа «Замш» + Высокопрочная ткань из нейлоновой нити

Подкладка: Сеточный вентилируемый материал «Сауман»

Застежка: Скоростная шнуровка

Подошва: Каучук повышенной износостойкости, маслобензостойкая (± 50 °C)

Метод крепления подошвы: клеевой

Стелька: Кожкартон + КПЖ + Супинатор металлический

Подносок и задник: Усиленный из термопластического материала

Клапан: Глухой водонепроницаемый

Размерный ряд: 39–46

Цвет: Песок + Multicam



БОТИНКИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ

«УТКА»

Арт. 100

Описание модели

Верх: натуральная хромовая кожа «Краст»

Подкладка: отсутствует

Подошва: ТЭП (термоэластопласт)

Метод крепления подошвы: клеепрошивной

Стелька: кожкартон+КПЖ+супинатор металлический

Подносок и задник: усиленный из термопластического материала

Клапан: глухой водонепроницаемый

Размерный ряд: 35–46

Цвет: черный



ОБУВЬ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ДЕМИСЕЗОН



БОТИНКИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ

«УТКА»

Арт. 101

Описание модели

Верх: натуральная хромовая кожа «Флоттер»

Подкладка: отсутствует

Подошва: ТЭП (термоэластопласт)

Метод крепления подошвы: клеепрошивной

Стелька: кожкартон+КПЖ+супинатор металлический

Подносок и задник: усиленный из термопластического материала

Клапан: глухой водонепроницаемый

Размерный ряд: 35–46

Цвет: черный

БОТИНКИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ

«УТКА»

Арт. 105

Описание модели

Верх: натуральная хромовая кожа «Краст»

Подкладка: отсутствует

Подошва: каучук повышенной износостойкости, маслобензостойкая (± 50 °C)

Метод крепления подошвы: клеепрошивной

Стелька: кожкартон+КПЖ+супинатор металлический

Подносок и задник: усиленный из термопластического материала

Клапан: глухой водонепроницаемый

Размерный ряд: 35–46

Цвет: черный



БОТИНКИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ

«УТКА»

Арт. 106

Описание модели

Верх: натуральная хромовая кожа «Флоттер»

Подкладка: отсутствует

Подошва: каучук повышенной износостойкости, маслобензостойкая (± 50 °C)

Метод крепления подошвы: клеепрошивной

Стелька: кожкартон+КПЖ+супинатор металлический

Подносок и задник: усиленный из термопластического материала

Клапан: глухой водонепроницаемый

Размерный ряд: 35–46

Цвет: черный





ОБУВЬ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ДЕМИСЕЗОН



БОТИНКИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ

«УТКА»

АРТ. 108

Описание модели

Верх: натуральная кожа «Замш»

Подкладка: отсутствует

Подошва: каучук повышенной износостойкости, маслобензостойкая (± 50 °C)

Метод крепления подошвы: клеешовный

Стелька: кожкартон+КПЖ+супинатор металлический

Подносок и задник: усиленный из термопластического материала

Клапан: глухой водонепроницаемый

Размерный ряд: 32-46

Цвет: песочный

БОТИНКИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ

«УТКА»

АРТ. 110

Описание модели

Верх: натуральная хромовая кожа «Краст» + перфорированная натуральная кожа

Подкладка: отсутствует

Подошва: каучук повышенной износостойкости, маслобензостойкая (± 50 °C)

Метод крепления подошвы: клеешовный

Стелька: кожкартон+КПЖ+супинатор металлический

Подносок и задник: усиленный из термопластического материала

Клапан: глухой водонепроницаемый

Размерный ряд: 32-46

Цвет: черный



БОТИНКИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ

«УТКА»

АРТ. 115

Описание модели

Верх: натуральная хромовая кожа «Краст» + высокопрочная ткань «Cordura»

Подкладка: отсутствует

Подошва: каучук повышенной износостойкости, маслобензостойкая (± 50 °C)

Метод крепления подошвы: клеешовный

Стелька: кожкартон+КПЖ+супинатор металлический

Подносок и задник: усиленный из термопластического материала

Клапан: глухой водонепроницаемый

Размерный ряд: 35-46

Цвет: черный



ОБУВЬ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ДЕМИСЕЗОН



БОТИНКИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ

«УТКА»

АРТ. 118

Описание модели

Верх: натуральная кожа «Замш» + высокопрочная ткань «Cordura»

Подкладка: отсутствует

Подошва: каучук повышенной износостойкости, маслобензостойкая (± 50 °C)

Метод крепления подошвы: клеешовный

Стелька: кожкартон+КПЖ+супинатор металлический

Подносок и задник: усиленный из термопластического материала

Клапан: глухой водонепроницаемый

Размерный ряд: 35-46

Цвет: песочный

БОТИНКИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ

«УТКА»

АРТ. 190

Описание модели

Верх: натуральная кожа «Замш»

Подкладка: отсутствует

Подошва: каучук повышенной износостойкости, маслобензостойкая (± 50 °C)

Метод крепления подошвы: клеешовный

Стелька: кожкартон+КПЖ+супинатор металлический

Подносок и задник: усиленный из термопластического материала

Клапан: глухой водонепроницаемый

Размерный ряд: 35-46

Цвет: Олива



БОТИНКИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ

«УТКА»

АРТ. 1610

Описание модели

Верх: натуральная хромовая кожа «Флоттер» + перфорированная натуральная кожа

Подкладка: отсутствует

Подошва: каучук повышенной износостойкости, маслобензостойкая (± 50 °C)

Метод крепления подошвы: клеешовный

Стелька: кожкартон+КПЖ+супинатор металлический

Подносок и задник: усиленный из термопластического материала

Клапан: глухой водонепроницаемый

Размерный ряд: 35-46

Цвет: черный





ОБУВЬ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ДЕМИСЕЗОН



БОТИНКИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ

«ВЕНДЕТТА»

АРТ. 205

Описание модели

Верх: натуральная хромовая кожа «Краст»

Подкладка: отсутствует

Подошва: каучук повышенной износостойкости, маслобензостойкая (± 50 °C)

Метод крепления подошвы: клеепрошивной

Стелька: кожкартон+КПЖ+супинатор металлический

Подносок и задник: усиленный из термопластического материала

Клапан: глухой водонепроницаемый

Размерный ряд: 35–46

Цвет: черный

БОТИНКИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ

«ВЕНДЕТТА»

АРТ. 206

Описание модели

Верх: натуральная хромовая кожа «Флоттер»

Подкладка: отсутствует

Подошва: каучук повышенной износостойкости, маслобензостойкая (± 50 °C)

Метод крепления подошвы: клеепрошивной

Стелька: кожкартон+КПЖ+супинатор металлический

Подносок и задник: усиленный из термопластического материала

Клапан: глухой водонепроницаемый

Размерный ряд: 35–46

Цвет: черный



БОТИНКИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ

«ВЕНДЕТТА»

АРТ. 208

Описание модели

Верх: натуральная кожа «Замш»

Подкладка: отсутствует

Подошва: каучук повышенной износостойкости, маслобензостойкая (± 50 °C)

Метод крепления подошвы: клеепрошивной

Стелька: кожкартон+КПЖ+супинатор металлический

Подносок и задник: усиленный из термопластического материала

Клапан: глухой водонепроницаемый

Размерный ряд: 35–46

Цвет: песочный



ОБУВЬ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ДЕМИСЕЗОН



БОТИНКИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ

«ВЕНДЕТТА»

АРТ. 210

Описание модели

Верх: натуральная хромовая кожа «Краст» + перфорированная натуральная кожа

Подкладка: отсутствует

Подошва: каучук повышенной износостойкости, маслобензостойкая (± 50 °C)

Метод крепления подошвы: клеепрошивной

Стелька: кожкартон+КПЖ+супинатор металлический

Подносок и задник: усиленный из термопластического материала

Клапан: глухой водонепроницаемый

Размерный ряд: 35–46

Цвет: черный

БОТИНКИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ

«ВЕНДЕТТА»

АРТ. 215

Описание модели

Верх: натуральная кожа «Краст» + высокопрочная ткань «Cordura»

Подкладка: отсутствует

Подошва: каучук повышенной износостойкости, маслобензостойкая (± 50 °C)

Метод крепления подошвы: клеепрошивной

Стелька: кожкартон+КПЖ+супинатор металлический

Подносок и задник: усиленный из термопластического материала

Клапан: глухой водонепроницаемый

Размерный ряд: 35–46

Цвет: черный



БОТИНКИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ

«ВЕНДЕТТА»

АРТ. 218

Описание модели

Верх: натуральная кожа «Замш» + высокопрочная ткань «Cordura»

Подкладка: отсутствует

Подошва: каучук повышенной износостойкости, маслобензостойкая (± 50 °C)

Метод крепления подошвы: клеепрошивной

Стелька: кожкартон+КПЖ+супинатор металлический

Подносок и задник: усиленный из термопластического материала

Клапан: глухой водонепроницаемый

Размерный ряд: 35–46

Цвет: песочный





ОБУВЬ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ДЕМИСЕЗОН



БОТИНКИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ

«ВЕНДЕТТА»

АРТ. 2610

Описание модели

Верх: натуральная хромовая кожа «Флоттер» + перфорированная натуральная кожа
Подкладка: отсутствует
Подошва: каучук повышенной износостойкости, маслбензостойкая (± 50 °C)
Метод крепления подошвы: клеепрошивной
Стелька: кожкартон+КПЖ+супинатор металлический
Подносок и задник: усиленный из термопластического материала
Клапан: глухой водонепроницаемый
Размерный ряд: 35–46
Цвет: черный

БОТИНКИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ

«КАНЗАС»

АРТ. 305

Описание модели

Верх: натуральная хромовая кожа «Краст»
Подкладка: отсутствует
Подошва: каучук повышенной износостойкости, маслбензостойкая (± 50 °C)
Метод крепления подошвы: клеепрошивной
Стелька: кожкартон+КПЖ+супинатор металлический
Подносок и задник: усиленный из термопластического материала
Клапан: глухой водонепроницаемый
Размерный ряд: 39–46
Цвет: черный



БОТИНКИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ

«КАНЗАС»

АРТ. 306

Описание модели

Верх: натуральная хромовая кожа «Флоттер»
Подкладка: отсутствует
Подошва: каучук повышенной износостойкости, маслбензостойкая (± 50 °C)
Метод крепления подошвы: клеепрошивной
Стелька: кожкартон+КПЖ+супинатор металлический
Подносок и задник: усиленный из термопластического материала
Клапан: глухой водонепроницаемый
Размерный ряд: 39–46
Цвет: черный



ОБУВЬ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ДЕМИСЕЗОН



БОТИНКИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ

«КАНЗАС»

АРТ. 310

Описание модели

Верх: натуральная хромовая кожа «Краст» + перфорированная натуральная кожа
Подкладка: отсутствует
Подошва: каучук повышенной износостойкости, маслбензостойкая (± 50 °C)
Метод крепления подошвы: клеепрошивной
Стелька: кожкартон+КПЖ+супинатор металлический
Подносок и задник: усиленный из термопластического материала
Клапан: глухой
Размерный ряд: 39–45
Цвет: черный

БОТИНКИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ

«КАНЗАС»

АРТ. 315

Описание модели

Верх: натуральная кожа «Краст» + высокопрочная ткань «Cordura»
Подкладка: отсутствует
Подошва: каучук повышенной износостойкости, маслбензостойкая (± 50 °C)
Метод крепления подошвы: клеепрошивной
Стелька: кожкартон+КПЖ+супинатор металлический
Подносок и задник: усиленный из термопластического материала
Клапан: глухой водонепроницаемый
Размерный ряд: 39–46
Цвет: черный



БОТИНКИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ

«КАНЗАС»

АРТ. 3005

Описание модели

Верх: натуральная хромовая кожа «Краст»
Подкладка: отсутствует
Подошва: каучук повышенной износостойкости, маслбензостойкая (± 50 °C)
Метод крепления подошвы: клеепрошивной
Стелька: кожкартон+КПЖ+супинатор металлический
Подносок и задник: усиленный из термопластического материала
Клапан: глухой водонепроницаемый
Размерный ряд: 39–46
Цвет: черный





ОБУВЬ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ДЕМИСЕЗОН



БОТИНКИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ

«КАНЗАС»

АРТ. 3006

Описание модели

Верх: натуральная хромовая кожа «Флоттер»

Подкладка: отсутствует

Подошва: каучук повышенной износостойкости, маслобензостойкая (± 50 °C)

Метод крепления подошвы: клеепрошивной

Стелька: кожкартон+КПЖ+супинатор металлический

Подносок и задник: усиленный из термопластического материала

Клапан: глухой водонепроницаемый

Размерный ряд: 39-46

Цвет: черный

БОТИНКИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ

«КАНЗАС»

АРТ. 3010

Описание модели

Верх: натуральная хромовая кожа «Краст» + перфорированная натуральная кожа

Подкладка: отсутствует

Подошва: каучук повышенной износостойкости, маслобензостойкая (± 50 °C)

Метод крепления подошвы: клеепрошивной

Стелька: кожкартон+КПЖ+супинатор металлический

Подносок и задник: усиленный из термопластического материала

Клапан: глухой водонепроницаемый

Размерный ряд: 39-46

Цвет: черный



БОТИНКИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ

«КАНЗАС»

АРТ. 3015

Описание модели

Верх: натуральная кожа «Краст» + высокопрочная ткань «Cordura»

Подкладка: отсутствует

Подошва: каучук повышенной износостойкости, маслобензостойкая (± 50 °C)

Метод крепления подошвы: клеепрошивной

Стелька: кожкартон+КПЖ+супинатор металлический

Подносок и задник: усиленный из термопластического материала

Клапан: глухой водонепроницаемый

Размерный ряд: 39-46

Цвет: черный



ОБУВЬ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ДЕМИСЕЗОН



БОТИНКИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ

«КАНЗАС»

АРТ. 36010

Описание модели

Верх: натуральная хромовая кожа «Флоттер» + перфорированная натуральная кожа

Подкладка: отсутствует

Подошва: каучук повышенной износостойкости, маслобензостойкая (± 50 °C)

Метод крепления подошвы: клеепрошивной

Стелька: кожкартон+КПЖ+супинатор металлический

Подносок и задник: усиленный из термопластического материала

Клапан: глухой водонепроницаемый

Размерный ряд: 39-46

Цвет: черный

БОТИНКИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ

«КАНЗАС»

АРТ. 36015

Описание модели

Верх: натуральная кожа «Флоттер» + высокопрочная ткань «Cordura»

Подкладка: отсутствует

Подошва: каучук повышенной износостойкости, маслобензостойкая (± 50 °C)

Метод крепления подошвы: клеепрошивной

Стелька: кожкартон+КПЖ+супинатор металлический

Подносок и задник: усиленный из термопластического материала

Клапан: глухой водонепроницаемый

Размерный ряд: 39-46

Цвет: черный



БОТИНКИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ

«СТИЛЕТ»

АРТ. 405

Описание модели

Верх: натуральная кожа «Краст» + высокопрочная ткань «Cordura»

Подкладка: текстильный материал «Air-tex»

Подошва: каучук повышенной износостойкости, маслобензостойкая (± 50 °C)

Метод крепления подошвы: клеепрошивной

Стелька: кожкартон+КПЖ+супинатор металлический

Подносок и задник: усиленный из термопластического материала

Клапан: глухой водонепроницаемый

Размерный ряд: 39-45

Цвет: черный





ОБУВЬ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ДЕМИСЕЗОН



БОТИНКИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ

«СТИЛЕТ»

АРТ. 415

Описание модели

Верх: натуральная кожа «Краст» + высокопрочная ткань «Cordura»

Подкладка: текстильный материал «Air-tex»

Подошва: каучук повышенной износостойкости, маслобензостойкая (± 50 °C)

Метод крепления подошвы: клеепрошивной

Стелька: кожкартон+КПЖ+супинатор металлический

Подносок и задник: усиленный из термопластического материала

Клапан: глухой водонепроницаемый

Размерный ряд: 39-46

Цвет: черный

БОТИНКИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ

«СТИЛЕТ»

АРТ. 405-П

Описание модели

Верх: натуральная хромовая кожа «Краст» + высокопрочная ткань «Cordura»

Подкладка: текстильный материал «Air-tex»

Подошва: каучук повышенной износостойкости, маслобензостойкая (± 50 °C)

Метод крепления подошвы: клеепрошивной

Стелька: кожкартон + КПЖ + супинатор металлический

Подносок и задник: усиленный из термопластического материала

Клапан: глухой водонепроницаемый

Размерный ряд: 39-46

Цвет: черный



БОТИНКИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ

«СТИЛЕТ»

АРТ. 415-П

Описание модели

Верх: натуральная хромовая кожа «Краст» + высокопрочная ткань «Cordura»

Подкладка: текстильный материал «Air-tex»

Подошва: каучук повышенной износостойкости, маслобензостойкая (± 50 °C)

Метод крепления подошвы: клеепрошивной

Стелька: кожкартон + КПЖ + супинатор металлический

Подносок и задник: усиленный из термопластического материала

Клапан: глухой водонепроницаемый

Размерный ряд: 39-46

Цвет: черный



ОБУВЬ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ДЕМИСЕЗОН



БОТИНКИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ

«ВЕКТОР»

АРТ. 515

Описание модели

Верх: натуральная кожа «Краст» + высокопрочная ткань «Cordura»

Подкладка: отсутствует

Подошва: каучук повышенной износостойкости, маслобензостойкая (± 50 °C)

Метод крепления подошвы: клеепрошивной

Стелька: кожкартон+КПЖ+супинатор металлический

Подносок и задник: усиленный из термопластического материала

Клапан: глухой водонепроницаемый

Размерный ряд: 39-46

Цвет: черный

БОТИНКИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ

«ВЕКТОР»

АРТ. 515-У

Описание модели

Верх: натуральная хромовая кожа «Краст» + высокопрочная ткань «Cordura»

Подкладка: отсутствует

Подошва: ТЭП (термоэластопласт)

Метод крепления подошвы: клеепрошивной

Стелька: кожкартон + КПЖ + супинатор металлический

Подносок и задник: усиленный из термопластического материала

Клапан: глухой водонепроницаемый

Размерный ряд: 39-46

Цвет: черный



БОТИНКИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ

«ВЕКТОР»

АРТ. 516-У

Описание модели

Верх: натуральная хромовая кожа «Флоттер» + высокопрочная ткань «Cordura»

Подкладка: отсутствует

Подошва: ТЭП (термоэластопласт)

Метод крепления подошвы: клеепрошивной

Стелька: кожкартон + КПЖ + супинатор металлический

Подносок и задник: усиленный из термопластического материала

Клапан: глухой водонепроницаемый

Размерный ряд: 39-46

Цвет: черный





ОБУВЬ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ДЕМИСЕЗОН



БОТИНКИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ

«ВЕКТОР»

АРТ. 518

Описание модели

Верх: натуральная кожа «Замш» + высокопрочная ткань «Cordura»

Подкладка: отсутствует

Подошва: каучук повышенной износостойкости, маслобензостойкая (±50 °C)

Метод крепления подошвы: клеепрошивной

Стелька: кожкартон+КПЖ+супинатор металлический

Подносок и задник: усиленный из термопластического материала

Клапан: глухой водонепроницаемый

Размерный ряд: 39-46

Цвет: песочный

БОТИНКИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ

«ВЕКТОР»

АРТ. 519

Описание модели

Верх: натуральная кожа «Замш» + высокопрочная ткань из нейлоновой нити

Подкладка: отсутствует

Подошва: каучук повышенной износостойкости, маслобензостойкая (±50 °C)

Метод крепления подошвы: клеепрошивной

Стелька: кожкартон+КПЖ+супинатор металлический

Подносок и задник: усиленный из термопластического материала

Клапан: глухой водонепроницаемый

Размерный ряд: 39-46

Цвет: Олива + Multicam



БОТИНКИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ

«ВЕКТОР»

АРТ. 519-У

Описание модели

Верх: натуральная хромовая кожа «Замш» + высокопрочная ткань из нейлоновой нити

Подкладка: отсутствует

Подошва: ТЭП (термоэластопласт)

Метод крепления подошвы: клеепрошивной

Стелька: кожкартон + КПЖ + супинатор металлический

Подносок и задник: усиленный из термопластического материала

Клапан: глухой водонепроницаемый

Размерный ряд: 39-46

Цвет: олива + multicam



ОБУВЬ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ДЕМИСЕЗОН



БОТИНКИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ

«ОМОН»

АРТ. 605

Описание модели

Верх: натуральная хромовая кожа «Краст»

Подкладка: текстильный материал «Air-tex»

Подошва: каучук повышенной износостойкости, маслобензостойкая (±50 °C)

Метод крепления подошвы: клеепрошивной

Стелька: кожкартон+КПЖ+супинатор металлический

Подносок и задник: усиленный из термопластического материала

Клапан: глухой водонепроницаемый

Размерный ряд: 39-45

Цвет: черный

БОТИНКИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ

«ОМОН»

АРТ. 606

Описание модели

Верх: натуральная хромовая кожа «Флоттер»

Подкладка: текстильный материал «Air-tex»

Подошва: каучук повышенной износостойкости, маслобензостойкая (±50 °C)

Метод крепления подошвы: клеепрошивной

Стелька: кожкартон+КПЖ+супинатор металлический

Подносок и задник: усиленный из термопластического материала

Клапан: глухой водонепроницаемый

Размерный ряд: 39-46

Цвет: черный



БОТИНКИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ

«ТРЕК»

АРТ. 805

Описание модели

Верх: натуральная хромовая кожа «Краст»

Подкладка: отсутствует

Подошва: каучук повышенной износостойкости, маслобензостойкая (±50 °C)

Метод крепления подошвы: клеепрошивной

Стелька: кожкартон+КПЖ+супинатор металлический

Подносок и задник: усиленный из термопластического материала

Клапан: глухой водонепроницаемый

Размерный ряд: 39-46

Цвет: черный





ОБУВЬ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ДЕМИСЕЗОН



БОТИНКИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ

«ТРЕК»

АРТ. 806

Описание модели

Верх: натуральная хромовая кожа «Флоттер»

Подкладка: отсутствует

Подошва: каучук повышенной износостойкости, маслобензостойкая (± 50 °C)

Метод крепления подошвы: клеешовинной

Стелька: кожкартон+КПЖ+супинатор металлический

Подносок и задник: усиленный из термопластического материала

Клапан: глухой водонепроницаемый

Размерный ряд: 39-46

Цвет: черный

БОТИНКИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ

«АВИАТОР»

АРТ. 705

Описание модели

Верх: натуральная хромовая кожа «Краст»

Подкладка: отсутствует

Подошва: ТЭП (термоэластопласт)

Метод крепления подошвы: клеешовинной

Стелька: кожкартон + КПЖ + супинатор металлический

Подносок и задник: усиленный из термопластического материала

Клапан: глухой водонепроницаемый

Размерный ряд: 39-46

Цвет: черный



БОТИНКИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ

«ПОЛИЦИЯ»

АРТ. 906

Описание модели

Верх: натуральная хромовая кожа «Флоттер»

Подкладка: сеточный вентилируемый материал «Саунаг»

Подошва: каучук повышенной износостойкости, маслобензостойкая (± 50 °C)

Метод крепления подошвы: клеешовинной

Стелька: кожкартон + КПЖ + супинатор металлический

Подносок и задник: усиленный из термопластического материала

Клапан: глухой водонепроницаемый

Размерный ряд: 39-46

Цвет: черный



ОБУВЬ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ДЕМИСЕЗОН



БОТИНКИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ

«ПОЛИЦИЯ»

АРТ. 906-КАЙ

Описание модели:

Верх: Натуральная хромовая кожа «Флоттер»

Подкладка: Сеточный вентилируемый материал «Саунаг»

Застежка: Скоростная шнуровка

Подошва: Каучук повышенной износостойкости, маслобензостойкая (± 50 °C)

Метод крепления подошвы: клеешовинной

Стелька: Кожкартон + КПЖ + Супинатор металлический

Подносок и задник: Усиленный из термопластического материала

Клапан: Глухой водонепроницаемый

Размерный ряд: 39-46

Цвет: Черный

БОТИНКИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ

«СТИЛЕТ»

АРТ. 408

Описание модели:

Верх: Натуральная кожа «Замш» + Высокопрочная ткань «Cordura»

Подкладка: Отсутствует

Застежка: Скоростная шнуровка

Подошва: Каучук повышенной износостойкости, маслобензостойкая (± 50 °C)

Метод крепления подошвы: клеешовинной

Стелька: Кожкартон + КПЖ + Супинатор металлический

Подносок и задник: Усиленный из термопластического материала

Клапан: Глухой водонепроницаемый

Размерный ряд: 39-46

Цвет: Песочный



БОТИНКИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ

«СТИЛЕТ»

АРТ. 408-П

Описание модели:

Верх: Натуральная кожа «Замш» + Высокопрочная ткань «Cordura»

Подкладка: Отсутствует

Застежка: Скоростная шнуровка

Подошва: Каучук повышенной износостойкости, маслобензостойкая (± 50 °C)

Метод крепления подошвы: клеешовинной

Стелька: Кожкартон + КПЖ + Супинатор металлический

Подносок и задник: Усиленный из термопластического материала

Клапан: Глухой водонепроницаемый

Размерный ряд: 39-46

Цвет: Песочный





ОБУВЬ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ДЕМИСЕЗОН



БОТИНКИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ

«СТИЛЕТ»

АРТ. 408 – УБ

Описание модели:

Верх: Натуральная кожа «Замш» + Высокопрочная ткань «Cordura»

Подкладка: Отсутствует

Застежка: Скоростная шнуровка

Подошва: ТЭП (термоэластопласт)

Метод крепления подошвы: клеепрошивной

Стелька: Кожкартон + КПЖ + Супинатор металлический

Подносок и задник: Усиленный из термопластического материала

Клапан: Глухой водонепроницаемый

Размерный ряд: 39–46

Цвет: Песочный

БОТИНКИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ

«СТИЛЕТ»

АРТ. 408 – УП

Описание модели:

Верх: Натуральная кожа «Замш» + Высокопрочная ткань «Cordura»

Подкладка: Отсутствует

Застежка: Скоростная шнуровка

Подошва: ТЭП (термоэластопласт)

Метод крепления подошвы: клеепрошивной

Стелька: Кожкартон + КПЖ + Супинатор металлический

Подносок и задник: Усиленный из термопластического материала

Клапан: Глухой водонепроницаемый

Размерный ряд: 39–46

Цвет: Песочный



БОТИНКИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ

«СТИЛЕТ»

АРТ. 489 – Б

Описание модели:

Верх: Натуральная кожа «Замш» + Высокопрочная ткань из нейлоновой нити

Подкладка: отсутствует

Застежка: Скоростная шнуровка

Подошва: Каучук повышенной износостойкости, маслобензостойкая (± 50 °C)

Метод крепления подошвы: клеепрошивной

Стелька: Кожкартон + КПЭ + супинатор металлический

Подносок и задник: Усиленный из термопластического материала

Клапан: Глухой водонепроницаемый

Размерный ряд: 39–46

Цвет: Песок + Multicam



ОБУВЬ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ДЕМИСЕЗОН



БОТИНКИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ

«СТИЛЕТ»

АРТ. 489 – П

Описание модели:

Верх: Натуральная кожа «Замш» + Высокопрочная ткань из нейлоновой нити

Подкладка: отсутствует

Застежка: Скоростная шнуровка

Подошва: Каучук повышенной износостойкости, маслобензостойкая (± 50 °C)

Метод крепления подошвы: клеепрошивной

Стелька: Кожкартон + КПЭ + супинатор металлический

Подносок и задник: Усиленный из термопластического материала

Клапан: Глухой водонепроницаемый

Размерный ряд: 39–46

Цвет: Песок + Multicam

БОТИНКИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ

«СТИЛЕТ»

АРТ. 489 – У

Описание модели:

Верх: Натуральная кожа «Замш» + Высокопрочная ткань из нейлоновой нити

Подкладка: отсутствует

Застежка: Скоростная шнуровка

Подошва: Каучук повышенной износостойкости, маслобензостойкая (± 50 °C)

Метод крепления подошвы: клеепрошивной

Стелька: Кожкартон + КПЭ + супинатор металлический

Подносок и задник: Усиленный из термопластического материала

Клапан: Глухой водонепроницаемый

Размерный ряд: 39–46

Цвет: Песок + Multicam



БОТИНКИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ

«СТИЛЕТ»

АРТ. 489 – УП

Описание модели:

Верх: Натуральная кожа «Замш» + Высокопрочная ткань из нейлоновой нити

Подкладка: отсутствует

Застежка: Скоростная шнуровка

Подошва: Каучук повышенной износостойкости, маслобензостойкая (± 50 °C)

Метод крепления подошвы: клеепрошивной

Стелька: Кожкартон + КПЭ + супинатор металлический

Подносок и задник: Усиленный из термопластического материала

Клапан: Глухой водонепроницаемый

Размерный ряд: 39–46

Цвет: Песок + Multicam



ОБУВЬ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ЗИМА



БОТИНКИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ

«БЕРКУТ»

АРТ. 030

Описание модели

Верх: натуральная хромовая кожа «Краст»
Подкладка: натуральный мех-овчина (черный)
Застежка: скоростная шнуровка
Подошва: каучук повышенной износостойкости, маслбензостойкая (± 50 °C)
Метод крепления подошвы: клеевой
Стелька: натуральный мех, ЭВА, фольга
Клапан: глухой водонепроницаемый
Размерный ряд: 39–45
Цвет: черный

БОТИНКИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ

«БЕРКУТ»

АРТ. 036

Описание модели

Верх: натуральная хромовая кожа «Флоттер»
Подкладка: натуральный мех-овчина (черный)
Застежка: скоростная шнуровка
Подошва: каучук повышенной износостойкости, маслбензостойкая (± 50 °C)
Метод крепления подошвы: клеевой
Стелька: натуральный мех, ЭВА, фольга
Клапан: глухой водонепроницаемый
Размерный ряд: 39–45
Цвет: черный



БОТИНКИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ

«УТКА»

АРТ. 120

Описание модели

Верх: натуральная хромовая кожа «Краст»
Подкладка: искусственный мех (черный)
Подошва: ТЭП (термоэластолласт)
Метод крепления подошвы: клеепрошивной
Стелька: искусственный мех, ЭВА, фольга
Подносик и задник: усиленный из термопластического материала
Клапан: глухой водонепроницаемый
Размерный ряд: 35–46
Цвет: черный



ОБУВЬ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ЗИМА



БОТИНКИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ

«УТКА»

АРТ. 125

Описание модели

Верх: натуральная хромовая кожа «Краст»
Подкладка: полшерстяной мех (серый)
Подошва: ТЭП (термоэластолласт)
Метод крепления подошвы: клеепрошивной
Стелька: полшерстяной мех, ЭВА, фольга
Подносик и задник: усиленный из термопластического материала
Клапан: глухой водонепроницаемый
Размерный ряд: 35–46
Цвет: черный

БОТИНКИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ

«УТКА»

АРТ. 136

Описание модели

Верх: натуральная хромовая кожа «Флоттер»
Подкладка: натуральный мех-овчина (черный)
Подошва: ТЭП (термоэластолласт)
Метод крепления подошвы: клеепрошивной
Стелька: натуральный мех, ЭВА, фольга
Подносик и задник: усиленный из термопластического материала
Клапан: глухой водонепроницаемый
Размерный ряд: 35–46
Цвет: черный



БОТИНКИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ

«ВЕНДЕТТА»

АРТ. 230

Описание модели

Верх: натуральная хромовая кожа «Краст»
Подкладка: натуральный мех-овчина (черный)
Подошва: ТЭП (термоэластолласт)
Метод крепления подошвы: клеепрошивной
Стелька: натуральный мех, ЭВА, фольга
Подносик и задник: усиленный из термопластического материала
Клапан: глухой водонепроницаемый
Размерный ряд: 35–46
Цвет: черный





ОБУВЬ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ЗИМА



БОТИНКИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ

«ВЕНДЕТТА»

АРТ. 237

Описание модели

Верх: натуральная хромовая кожа «Краст»
Подкладка: натуральный мех-овчина (белый)
Подошва: ТЭП (термоэластопласт)
Метод крепления подошвы: клеепрошивной
Стелька: натуральный мех, ЭВА, фольга
Подносок и задник: усиленный из термопластического материала
Клапан: глухой водонепроницаемый
Размерный ряд: 35–46
Цвет: черный

БОТИНКИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ

«ВЕНДЕТТА»

АРТ. 236

Описание модели:

Верх: Натуральная хромовая кожа «Флоттер»
Подкладка: Натуральный мех – Овчина (черный)
Застежка: Скоростная шнуровка
Подошва: ТЭП (термоэластопласт)
Метод крепления подошвы: клеепрошивной
Стелька: Натуральный мех, Эва, фольга
Подносок и задник: Усиленный из термопластического материала
Клапан: Глухой водонепроницаемый
Размерный ряд: 35–46
Цвет: Черный



БОТИНКИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ

«КАНЗАС»

АРТ. 330

Описание модели

Верх: натуральная хромовая кожа «Краст»
Подкладка: натуральный мех-овчина (черный)
Подошва: каучук повышенной износостойкости, маслобензостойкая (± 50 °C)
Метод крепления подошвы: клеепрошивной
Стелька: натуральный мех, ЭВА, фольга
Подносок и задник: усиленный из термопластического материала
Клапан: глухой водонепроницаемый
Размерный ряд: 39–46
Цвет: черный



ОБУВЬ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ЗИМА



БОТИНКИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ

«КАНЗАС»

АРТ. 336

Описание модели

Верх: натуральная хромовая кожа «Флоттер»
Подкладка: натуральный мех-овчина (черный)
Подошва: каучук повышенной износостойкости, маслобензостойкая (± 50 °C)
Метод крепления подошвы: клеепрошивной
Стелька: натуральный мех, ЭВА, фольга
Подносок и задник: усиленный из термопластического материала
Клапан: глухой водонепроницаемый
Размерный ряд: 39–46
Цвет: черный

БОТИНКИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ

«КАНЗАС»

АРТ. 337

Описание модели

Верх: натуральная хромовая кожа «Краст»
Подкладка: натуральный мех-овчина (белый)
Подошва: каучук повышенной износостойкости, маслобензостойкая (± 50 °C)
Метод крепления подошвы: клеепрошивной
Стелька: натуральный мех, ЭВА, фольга
Подносок и задник: усиленный из термопластического материала
Клапан: глухой водонепроницаемый
Размерный ряд: 39–46
Цвет: черный



БОТИНКИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ

«СТИЛЕТ»

АРТ. 430-П

Описание модели

Верх: натуральная хромовая кожа «Краст»
Подкладка: натуральный мех-овчина (черный)
Подошва: каучук повышенной износостойкости, маслобензостойкая (± 50 °C)
Метод крепления подошвы: клеепрошивной
Стелька: натуральный мех, ЭВА, фольга
Подносок и задник: усиленный из термопластического материала
Клапан: глухой водонепроницаемый
Размерный ряд: 39–46
Цвет: черный





ОБУВЬ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ЗИМА



БОТИНКИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ

«СТИЛЕТ»

АРТ. 436-П

Описание модели

Верх: натуральная хромовая кожа «Флоттер»
Подкладка: натуральный мех-овчина (черный)
Подошва: каучук повышенной износостойкости, маслобензостойкая (± 50 °C)
Метод крепления подошвы: клеешовинной
Стелька: натуральный мех, ЭВА, фольга
Подносок и задник: усиленный из термопластического материала
Клапан: глухой водонепроницаемый
Размерный ряд: 39-46
Цвет: черный

БОТИНКИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ

«СТИЛЕТ»

АРТ. 437-П

Описание модели

Верх: натуральная хромовая кожа «Краст»
Подкладка: натуральный мех-овчина (белый)
Подошва: каучук повышенной износостойкости, маслобензостойкая (± 50 °C)
Метод крепления подошвы: клеешовинной
Стелька: натуральный мех, ЭВА, фольга
Подносок и задник: усиленный из термопластического материала
Клапан: глухой водонепроницаемый
Размерный ряд: 39-46
Цвет: черный



БОТИНКИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ

«СТИЛЕТ»

АРТ. 437 - Б

Описание модели

Верх: Натуральная кожа «Краст»
Подкладка: Натуральный мех – Овчина (белый)
Застежка: Скоростная шнуровка
Подошва: Каучук повышенной износостойкости, маслобензостойкая (± 50 °C)
Метод крепления подошвы: клеешовинной
Стелька: Натуральный мех, Эва, фольга
Подносок и задник: Усиленный из термопластического материала
Клапан: Глухой водонепроницаемый
Размерный ряд: 39-46
Цвет: Черный



ОБУВЬ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ЗИМА



БОТИНКИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ

«СТИЛЕТ»

АРТ. 430 - Б

Описание модели:

Верх: Натуральная кожа «Краст»
Подкладка: Натуральный мех – Овчина (черный)
Застежка: Скоростная шнуровка
Подошва: Каучук повышенной износостойкости, маслобензостойкая (± 50 °C)
Метод крепления подошвы: клеешовинной
Стелька: Натуральный мех, Эва, фольга
Подносок и задник: Усиленный из термопластического материала
Клапан: Глухой водонепроницаемый
Размерный ряд: 39-46
Цвет: Черный

БОТИНКИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ

«СТИЛЕТ»

АРТ. 436 - Б

Описание модели:

Верх: Натуральная кожа «Флоттер»
Подкладка: Натуральный мех – Овчина (черный)
Застежка: Скоростная шнуровка
Подошва: Каучук повышенной износостойкости, маслобензостойкая (± 50 °C)
Метод крепления подошвы: клеешовинной
Стелька: Натуральный мех, Эва, фольга
Подносок и задник: Усиленный из термопластического материала
Клапан: Глухой водонепроницаемый
Размерный ряд: 39-46
Цвет: Черный



БОТИНКИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ

«ВЕКТОР»

АРТ. 530

Описание модели

Верх: натуральная хромовая кожа «Краст»
Подкладка: натуральный мех-овчина (черный)
Подошва: каучук повышенной износостойкости, маслобензостойкая (± 50 °C)
Метод крепления подошвы: клеешовинной
Стелька: натуральный мех, ЭВА, фольга
Подносок и задник: усиленный из термопластического материала
Клапан: глухой водонепроницаемый
Размерный ряд: 39-46
Цвет: черный





ОБУВЬ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ЗИМА



БОТИНКИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ

«ОМОН»

АРТ. 620

Описание модели

Верх: натуральная хромовая кожа «Краст»
Подкладка: искусственный мех (черный)
Подошва: каучук повышенной износостойкости, маслбензостойкая (± 50 °C)
Метод крепления подошвы: клеепрошивной
Стелька: искусственный мех, ЭВА, фольга
Подносок и задник: усиленный из термопластического материала
Клапан: глухой водонепроницаемый
Размерный ряд: 39–46
Цвет: черный

БОТИНКИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ

«ОМОН»

АРТ. 625

Описание модели

Верх: натуральная хромовая кожа «Краст»
Подкладка: полшерстяной мех (серый)
Подошва: каучук повышенной износостойкости, маслбензостойкая (± 50 °C)
Метод крепления подошвы: клеепрошивной
Стелька: полшерстяной мех, ЭВА, фольга
Подносок и задник: усиленный из термопластического материала
Клапан: глухой водонепроницаемый
Размерный ряд: 39–46
Цвет: черный



БОТИНКИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ

«ОМОН»

АРТ. 630

Описание модели

Верх: натуральная хромовая кожа «Краст»
Подкладка: натуральный мех-овчина (черный)
Подошва: каучук повышенной износостойкости, маслбензостойкая (± 50 °C)
Метод крепления подошвы: клеепрошивной
Стелька: натуральный мех, ЭВА, фольга
Подносок и задник: усиленный из термопластического материала
Клапан: глухой водонепроницаемый
Размерный ряд: 39–46
Цвет: черный



ОБУВЬ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ЗИМА



БОТИНКИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ

«ОМОН»

АРТ. 636

Описание модели

Верх: натуральная хромовая кожа «Флоттер»
Подкладка: натуральный мех-овчина (черный)
Подошва: каучук повышенной износостойкости, маслбензостойкая (± 50 °C)
Метод крепления подошвы: клеепрошивной
Стелька: натуральный мех, ЭВА, фольга
Подносок и задник: усиленный из термопластического материала
Клапан: глухой водонепроницаемый
Размерный ряд: 39–46
Цвет: черный

БОТИНКИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ

«АВИАТОР»

АРТ. 725

Описание модели

Верх: натуральная хромовая кожа «Краст»
Подкладка: полшерстяной мех (серый)
Подошва: ТЭП (термоэластопласт)
Метод крепления подошвы: клеепрошивной
Стелька: полшерстяной мех, ЭВА, фольга
Подносок и задник: усиленный из термопластического материала
Клапан: глухой водонепроницаемый
Размерный ряд: 35–46
Цвет: черный



БОТИНКИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ

«АВИАТОР»

АРТ. 730

Описание модели

Верх: натуральная хромовая кожа «Краст»
Подкладка: натуральный мех-овчина (черный)
Подошва: ТЭП (термоэластопласт)
Метод крепления подошвы: клеепрошивной
Стелька: натуральный мех, ЭВА, фольга
Подносок и задник: усиленный из термопластического материала
Клапан: глухой водонепроницаемый
Размерный ряд: 35–46
Цвет: черный





ОБУВЬ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

ЗИМА



БОТИНКИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ

«АВИАТОР»

АРТ. 736

Описание модели

Верх: натуральная хромовая кожа «Флоттер»
Подкладка: натуральный мех-овчина (черный)
Подошва: ТЭП (термоэластопласт)
Метод крепления подошвы: клеепрошивной
Стелька: натуральный мех, ЭВА, фольга
Подносок и задник: усиленный из термопластического материала
Клапан: глухой водонепроницаемый
Размерный ряд: 35–46
Цвет: черный

БОТИНКИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ

«ТРЕК»

АРТ. 820

Описание модели

Верх: натуральная хромовая кожа «Краст»
Подкладка: искусственный мех (черный)
Подошва: каучук повышенной износостойкости, маслобензостойкая (± 50 °C)
Метод крепления подошвы: клеепрошивной
Стелька: искусственный мех, ЭВА, фольга
Подносок и задник: усиленный из термопластического материала
Клапан: глухой водонепроницаемый
Размерный ряд: 39–46
Цвет: черный



БОТИНКИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ

«ТРЕК»

АРТ. 825

Описание модели

Верх: натуральная хромовая кожа «Краст»
Подкладка: полшерстяной мех (серый)
Подошва: каучук повышенной износостойкости, маслобензостойкая (± 50 °C)
Метод крепления подошвы: клеепрошивной
Стелька: полшерстяной мех, ЭВА, фольга
Подносок и задник: усиленный из термопластического материала
Клапан: глухой водонепроницаемый
Размерный ряд: 39–46
Цвет: черный



ОБУВЬ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

ЗИМА



БОТИНКИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ

«ТРЕК»

АРТ. 830

Описание модели

Верх: натуральная хромовая кожа «Краст»
Подкладка: натуральный мех-овчина (черный)
Подошва: каучук повышенной износостойкости, маслобензостойкая (± 50 °C)
Метод крепления подошвы: клеепрошивной
Стелька: натуральный мех, ЭВА, фольга
Подносок и задник: усиленный из термопластического материала
Клапан: глухой водонепроницаемый
Размерный ряд: 39–46
Цвет: черный

БОТИНКИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ

«ТРЕК»

АРТ. 830-У

Описание модели

Верх: натуральная хромовая кожа «Краст»
Подкладка: натуральный мех-овчина (черный)
Подошва: ТЭП (термоэластопласт)
Метод крепления подошвы: клеепрошивной
Стелька: натуральный мех, ЭВА, фольга
Подносок и задник: усиленный из термопластического материала
Клапан: глухой водонепроницаемый
Размерный ряд: 39–46
Цвет: черный



БОТИНКИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ

«ТРЕК»

АРТ. 836

Описание модели

Верх: натуральная хромовая кожа «Флоттер»
Подкладка: натуральный мех-овчина (черный)
Подошва: каучук повышенной износостойкости, маслобензостойкая (± 50 °C)
Метод крепления подошвы: клеепрошивной
Стелька: натуральный мех, ЭВА, фольга
Подносок и задник: усиленный из термопластического материала
Клапан: глухой водонепроницаемый
Размерный ряд: 39–46
Цвет: черный





ОБУВЬ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ЗИМА



БОТИНКИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ

«ТРЕК»

АРТ. 837

Описание модели

Верх: натуральная хромовая кожа «Краст»
Подкладка: натуральный мех-овчина (белый)
Подошва: каучук повышенной износостойкости, маслбензостойкая (± 50 °C)
Метод крепления подошвы: клеешовинной
Стелька: натуральный мех, ЭВА, фольга
Подносок и задник: усиленный из термопластического материала
Клапан: глухой водонепроницаемый
Размерный ряд: 39–46
Цвет: черный

БОТИНКИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ

«ТРЕК»

АРТ. 837 -У

Описание модели

Верх: натуральная хромовая кожа «Краст»
Подкладка: натуральный мех-овчина (белый)
Подошва: ТЭП (термоэластопласт)
Метод крепления подошвы: клеешовинной
Стелька: натуральный мех, ЭВА, фольга
Подносок и задник: усиленный из термопластического материала
Клапан: глухой водонепроницаемый
Размерный ряд: 39–46
Цвет: черный



БОТИНКИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ

«ПОЛИЦИЯ»

АРТ. 936

Описание модели

Верх: натуральная хромовая кожа «Флоттер»
Подкладка: натуральный мех-овчина (черный)
Подошва: каучук повышенной износостойкости, маслбензостойкая (± 50 °C)
Метод крепления подошвы: клеешовинной
Стелька: натуральный мех, ЭВА, фольга
Подносок и задник: усиленный из термопластического материала
Клапан: глухой водонепроницаемый
Размерный ряд: 39–46
Цвет: черный



ОБУВЬ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ



ПОЛУБОТИНКИ

АРТ. BL-001

Описание модели

Верх: натуральная лаковая кожа
Подкладка: высокопрочный материал «Байка»
Подошва: ТЭП (термоэластопласт)
Метод крепления подошвы: клеевой
Подносок и задник: усиленный из термопластического материала
Размерный ряд: 39–46
Цвет: черный

ПОЛУБОТИНКИ

АРТ. B-001

Описание модели

Верх: натуральная хромовая кожа «Краст»
Подкладка: высокопрочный материал «Байка»
Подошва: ТЭП (термоэластопласт)
Метод крепления подошвы: клеевой
Подносок и задник: усиленный из термопластического материала
Размерный ряд: 39–46
Цвет: черный



ПОЛУБОТИНКИ

АРТ. 3-001

Описание модели

Верх: натуральная хромовая кожа «Краст»
Подкладка: натуральный мех
Подошва: ТЭП (термоэластопласт)
Метод крепления подошвы: клеевой
Подносок и задник: усиленный из термопластического материала
Размерный ряд: 39–46
Цвет: черный



ОБУВЬ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ



ТУФЛИ

«ОФИЦЕРСКИЕ»

АРТ. Т-10

Описание модели

Верх: натуральная хромовая кожа «Краст»

Подошва: ТЭП (термоэластопласт)

Метод крепления подошвы: клеевой

Стелька: «Alteks»

Подносок и задник: усиленный из термопластического материала

Размерный ряд: 35–46

Цвет: черный

ТУФЛИ

«ОФИЦЕРСКИЕ»

АРТ. TL-10

Описание модели

Верх: натуральная лаковая кожа

Подошва: ТЭП (термоэластопласт)

Метод крепления подошвы: клеевой

Стелька: «Alteks»

Подносок и задник: усиленный из термопластического материала

Размерный ряд: 35–46

Цвет: черный



ТУФЛИ (НА ШНУРКАХ)

«ОФИЦЕРСКИЕ»

АРТ. Т-13

Описание модели

Верх: натуральная хромовая кожа «Краст»

Подошва: ТЭП (термоэластопласт)

Метод крепления подошвы: клеевой

Стелька: «Alteks»

Подносок и задник: усиленный из термопластического материала

Размерный ряд: 35–46

Цвет: черный



ОБУВЬ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ



ТУФЛИ (НА ШНУРКАХ)

«ОФИЦЕРСКИЕ»

АРТ. TL-13

Описание модели

Верх: натуральная лаковая кожа

Подошва: ТЭП (термоэластопласт)

Метод крепления подошвы: клеевой

Стелька: «Alteks»

Подносок и задник: усиленный из термопластического материала

Размерный ряд: 35–46

Цвет: черный

ТУФЛИ (ИМИТАЦИЯ ШНУРКА)

«ОФИЦЕРСКИЕ»

АРТ. Т-15

Описание модели

Верх: натуральная хромовая кожа «Краст»

Подошва: ТЭП (термоэластопласт)

Метод крепления подошвы: клеевой

Стелька: «Alteks»

Подносок и задник: усиленный из термопластического материала

Размерный ряд: 35–46

Цвет: черный



ТУФЛИ (ИМИТАЦИЯ ШНУРКА)

«ОФИЦЕРСКИЕ»

АРТ. TL-15

Описание модели

Верх: натуральная лаковая кожа

Подошва: ТЭП (термоэластопласт)

Метод крепления подошвы: клеевой

Стелька: «Alteks»

Подносок и задник: усиленный из термопластического материала

Размерный ряд: 35–46

Цвет: черный





ОБУВЬ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ



ОБУВЬ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

СОДЕРЖАНИЕ

ДЕМИСЕЗОННЫЕ МОДЕЛИ

«Беркут» АРТ. 008	4
«Беркут» АРТ. 006	4
«Беркут» АРТ. 009	4
«Беркут» АРТ. 007	5
«Беркут» АРТ. 090	5
«Беркут» АРТ. 0098	5
«Беркут» АРТ. 0819	6
«Беркут» АРТ. 0818	6
«Утка» АРТ. 100	6
«Утка» АРТ. 105	7
«Утка» АРТ. 101	7
«Утка» АРТ. 106	7
«Утка» АРТ. 110	8
«Утка» АРТ. 108	8
«Утка» АРТ. 115	8
«Утка» АРТ. 190	9
«Утка» АРТ. 118	9
«Утка» АРТ. 1610	9
«Вендетта» АРТ. 206	10
«Вендетта» АРТ. 205	10
«Вендетта» АРТ. 208	10
«Вендетта» АРТ. 215	11
«Вендетта» АРТ. 210	11
«Вендетта» АРТ. 218	11
«Канзас» АРТ. 305	12
«Вендетта» АРТ. 2610	12
«Канзас» АРТ. 306	12
«Канзас» АРТ. 315	13
«Канзас» АРТ. 310	13
«Канзас» АРТ. 3005	13
«Канзас» АРТ. 3010	14
«Канзас» АРТ. 3006	14
«Канзас» АРТ. 3015	14
«Канзас» АРТ. 36015	15
«Канзас» АРТ. 36010	15
«Стилет» АРТ. 405	15
«Стилет» АРТ. 405-п	16
«Стилет» АРТ. 415	16
«Стилет» АРТ. 415-п	16
«Вектор» АРТ. 515-у	17
«Вектор» АРТ. 515	17
«Вектор» АРТ. 516-у	17
«Вектор» АРТ. 519	18
«Вектор» АРТ. 518	18
«Вектор» АРТ. 519-у	18
«Омон» АРТ. 606	19
«Омон» АРТ. 605	19
«Трек» АРТ. 805	19
«Авиатор» АРТ. 705	20
«Трек» АРТ. 806	20
«Полиция» АРТ. 906	20
«Стилет» АРТ. 408	21
«Полиция» АРТ. 906-КАЙ	21

«Стилет» АРТ. 408-П	21
«Стилет» АРТ. 408 – УП	22
«Стилет» АРТ. 408 – УБ	22
«Стилет» АРТ. 489 – Б	22
«Стилет» АРТ. 489 – У	23
«Стилет» АРТ. 489 – П	23
«Стилет» АРТ. 489 – УП	23

ЗИМНИЕ МОДЕЛИ

«Беркут» АРТ. 036	24
«Беркут» АРТ. 030	24
«Утка» АРТ. 120	24
«Утка» АРТ. 136	25
«Утка» АРТ. 125	25
«Вендетта» АРТ. 230	25
«Вендетта» АРТ. 236	26
«Вендетта» АРТ. 237	26
«Канзас» АРТ. 330	26
«Канзас» АРТ. 337	27
«Канзас» АРТ. 336	27
«Стилет» АРТ. 430-П	27
«Стилет» АРТ. 437-П	28
«Стилет» АРТ. 436-П	28
«Стилет» АРТ. 437 – Б	28
«Стилет» АРТ. 436 – Б	29
«Стилет» АРТ. 430 – Б	29
«Вектор» АРТ. 530	29
«Омон» АРТ. 625	30
«Омон» АРТ. 620	30
«Омон» АРТ. 630	30
«Авиатор» АРТ. 725	31
«Омон» АРТ. 636	31
«Авиатор» АРТ. 730	31
«Трек» АРТ. 820	32
«Авиатор» АРТ. 736	32
«Трек» АРТ. 825	32
«Трек» АРТ. 830-у	33
«Трек» АРТ. 830	33
«Трек» АРТ. 836	33
«Трек» АРТ. 837 –у	34
«Трек» АРТ. 837	34
«Полиция» АРТ. 936	34
Полуботинки АРТ. В-001	35
Полуботинки АРТ. ВL-001	35
Полуботинки АРТ. З-001	35

ТУФЛИ

«Офицерские» АРТ. ТL-10	36
«Офицерские» АРТ. Т-10	36
«Офицерские» АРТ. Т-13	36
«Офицерские» АРТ. Т-15	37
«Офицерские» АРТ. ТL-13	37
«Офицерские» АРТ. ТL-15	37



ОБУВНАЯ ФАБРИКА «ЗУБР»
367014, РД, г. Махачкала,
пр. Акушинского, 401
Тел. +7 (928) 862 76 22 (Хизри)
+7 (960) 988 54 11 (менеджер)
e-mail: zubr_868@mail.ru

www.fabrikazubr.ru